




CATALOGUE

COMPLET DES PRODUITS

FOURNISSEUR DE LA MEILLEURE VALEUR EN MATIÈRE
DE SOINS DE SANTÉ DEPUIS 1935



CONÇUS POUR DURER

À PROPOS DE NOUS

Fièrement canadiens et établis depuis 1935, nous sommes l'un des plus anciens fabricants de matériel hospitalier au Canada. Forts d'une excellente réputation et d'un héritage de **produits de qualité**, nous sommes connus comme **fabricant d'équipement de soins de santé en acier inoxydable** pour les secteurs du traitement stérile, du bloc opératoire, de l'examen et du traitement, de la manipulation des patients, de la morgue et de la pathologie.

Notre gamme croissante de produits a également des applications dans le contrôle et la prévention des infections, un domaine important pour notre avenir.

Nous utilisons des aciers inoxydables de qualité supérieure pour fournir des produits de qualité auxquels vous pouvez faire confiance. Et quoi d'autre? Tous nos produits sont couverts par une **politique de garantie à la pointe du secteur**.

En plus des modèles standard que l'on trouve dans ce catalogue, **des modèles personnalisés** peuvent être configurés pour répondre aux besoins et contraintes spécifiques des utilisateurs. L'équipe d'Imperial Surgical se fera un plaisir de vous aider à **évaluer vos besoins pour trouver la meilleure solution**.



TABLE DES MATIÈRES

04 ARMOIRES CHAUFFANTES

Armoires chauffantes
HugAire^{MC}

08 TIGES À SOLUTÉ

Tiges à soluté en acier inoxydable
Tiges à soluté antimicrobiennes avec CuVerro Shield^{MC}

12 CHARIOTS ET ARMOIRES

Chariots de cas fermés
Chariots de cas ouverts
Chariots utilitaires
Chariot d'anesthésie
Armoires pour instruments et fournitures

19 TABLES

Tables d'instruments
Tables d'équipements
Tables Mayo
Tables de chevauchement
Tables d'inspection de tissu
Tables utilitaires / inspection

26 TABOURETS ET CHAISES

Marchepieds empilables
Marchepieds
Divan de premiers soins
Chaises et tabourets d'examen

29 VAISSELLE IMPERIAL, SUPPORTS ET RÉCEPTACLES

Supports de bol / réceptacles
Coupes graduées et galipots
Bassins de lavage et bols
Récipients pour service alimentaire
Plateaux pour instruments
Plateaux pour cathéters et instruments
Urinoires et bassins
Bocaux et couvercles
Vases de Petri
Bassins de vomissement
Tasses, gobelets et pichets
Produits auxiliaires

43 ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ

Civière porte-cadavres
Armoire à narcotiques
Rails pour rideaux
Cadre d'opération de scoliose Relton-Hall

47 ÉVIERS ET SYSTÈMES D'ÉVIERS

Éviers, supports d'évier et comptoirs d'évier en acier inoxydable
Kleanik^{MC} Integra et système de désinfection des éviers Kleanik^{MC}



ARMOIRES CHAUFFANTES

EFFICACE ET PRATIQUE

- Nos armoires chauffantes à circulation d'air filtré HEPA, dont le brevet est en cours d'homologation, sont conçues pour une utilisation facile et une distribution efficace de la chaleur et une capacité de stockage maximale.
- Disponibles en 11 modèles pour répondre à tous les besoins et toutes les applications, choisissez parmi nos formats hauts ou de table avec des portes en acier inoxydable ou en verre.
- Toutes nos armoires chauffantes sont couvertes par une garantie de 7 ans.



L'IMPORTANCE DU PRÉCHAUFFAGE

- L'hypothermie périopératoire involontaire est un phénomène relativement fréquent lors de l'anesthésie et peut avoir un impact négatif sur la santé des patients.
- Le préchauffage, tel que recommandé dans les directives de l'AWMF, permet de réduire l'incidence de l'hypothermie périopératoire involontaire.
- Nos armoires chauffantes maintiennent les températures tout au long du processus périopératoire, offrant de nombreux avantages pour la santé, dont une réduction du séjour hospitalier.



UNE CIRCULATION D'AIR SUPÉRIEURE

- Grâce à un système de circulation d'air, nos armoires permettent une distribution d'air plus efficace.
- Les filtres à air HEPA assurent une qualité d'air supérieure. L'air chaud filtré est propulsé vers le bas par le système de ventilateur à hélice.
- Notre panneau arrière avec des éléments tubulaires robustes facilite une répartition uniforme de la chaleur.



*Données dans le dossier.

¹Bindu B, Bindra A, Rath G. Temperature management under general anesthesia: Compulsion or option. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2017;33(3):306-316.


²Grote R, Wetz AJ, Bräuer A, Menzel M. Prewarming according to the AWMF S3 guidelines on preventing inadvertent perioperative hypothermia 2014 : Retrospective analysis of 7786 patients. Anaesthesist. 2018 Jan;67(1):27-33..

³Amy K. Williams, DNP, RN. Benefits of Passive Warming on Surgical Patients Undergoing Regional Anesthetic Procedures. Volume 33, ISSUE 6, P928-934, December 1st, 2018.

CARACTÉRISTIQUES

CONCEPTION DE L'ARMOIRE

- Les corps d'armoire et les composantes intérieures sont en acier inoxydable entièrement soudé avec une finition polie n° 4 et isolés avec un indice R-6.
- Les portes sont en acier inoxydable, entièrement isolées et nécessitant peu d'entretien, avec un joint en caoutchouc haute température et un insert magnétique pour un joint étanche à l'air qui empêche la perte de chaleur.
- Les étagères intérieures en acier inoxydable perforé offrent une excellente capacité de charge tout en permettant la circulation de l'air.
- Tablettes intérieures réglables avec butées pour empêcher le basculement et le retrait accidentel.
- Charnière réversible permettant une ouverture à droite ou à gauche
- Pieds de nivellement extérieurs réglables.
- Tous les composants électroniques sont facilement accessibles pour l'entretien.




ÉTAGÈRES INTÉRIEURES

NOUVEAU! POIGNÉES ANTIMICROBIENNES

- Nos poignées d'armoires sont maintenant protégées par CuVerro Shield^{MD} d'Aereus Technologies*
- CuVerro Shield^{MD} est un revêtement unique de cuivre naturellement antimicrobien qui a été appliqué sur les poignées de nos armoires chauffantes.
- CuVerro® tue plus de 99,9 % des bactéries** en deux heures et continue de tuer des bactéries** même après des contaminations répétées.

Circulation d'air filtré HEPA
BREVET EN INSTANCE



NOUVEAU!
POIGNÉES
ANTIMICROBIENNES

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

- Les commandes numériques de température sont faciles à utiliser et précises à +/- 1,5 °C (+/- 2,7 °F).
- Les unités à deux compartiments sont dotées d'un thermostat unique pour chaque compartiment.
- La sélection standard de la température maximale est de 71 °C / 160 °F
- Équipé d'un interrupteur de surcharge haute température pour un arrêt automatique en cas de dysfonctionnement électrique.
- Témoin lumineux de température élevée activé si la température dépasse de 6 °C / 10 °F le réglage présélectionné.
- Réglages de température verrouillables en option pour une sécurité accrue.



OR-7854

TOUS LES MODÈLES SONT
DISPONIBLES AVEC DES PORTES EN
ACIER INOXYDABLE OU EN VERRE

* CuVerro Shield^{MD} par Aereus Technologies est un produit homologué de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

**Des analyses en laboratoire montrent que les surfaces CuVerro, lorsqu'elles sont nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer plus de 99,9 % des bactéries suivantes après deux heures d'exposition: Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli 0157:H7 et Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV). L'emploi des produits bactéricides à base de cuivre CuVerro^{MD} est un complément aux pratiques standard de prévention des infections, et non un substitut. Les utilisateurs doivent donc continuer de suivre les mesures courantes de prévention des infections, notamment les pratiques en matière de nettoyage et de désinfection des surfaces de leur environnement. Il a été démontré que cette surface permet de réduire la contamination microbienne; toutefois, elle ne prévient pas nécessairement la contamination croisée.

Recherchez-vous un modèle miniature ?

Idéal pour les cliniques, les salles de procédure et les centres de chirurgie ambulatoire, notre modèle **HugAire^{MC}** présente les mêmes caractéristiques clés que nos modèles traditionnels, mais dans un format vraiment compact et économique.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES À HUGAIRE^{MC}

- L'extérieur est construit en acier revêtu de poudre et peint pour un aspect esthétiquement agréable.
- L'intérieur est fabriqué en acier inoxydable 304.
- La porte est entièrement vitrée pour une excellente visibilité du contenu et une grande durabilité.



Circulation d'air filtré HEPA
BREVET EN INSTANCE

OR-9000

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE Porte en acier inoxydable	N° D'ARTICLE Porte en verre	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)	CAPACITÉ (Pi³)	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	DIMENSION DE L'ÉTAGÈRE (Lo x La)
OR-7054	OR-8054	MODÈLE DE COMPTOIR À COMPARTIMENT UNIQUE	29" x 20" x 34" (737 x 508 x 864)	5.2	1	24,25" x 14" (616 x 356)
OR-7154	OR-8154	MODÈLE DE COMPTOIR À COMPARTIMENT UNIQUE	29" x 26" x 34" (737 x 559 x 864)	7.2	1	24,25" x 16" (616 x 406)
OR-7754	OR-8754	COMPARTIMENT UNIQUE	29" x 22" x 74" (737 x 660 x 1880)	14.6	3	24,25" x 20" (616 x 508)
OR-7854	OR-8854	COMPARTIMENT UNIQUE	29" x 28" x 74" (737 x 660 x 1880)	19.8	3	24,25" x 22" (616 x 559)
OR-7954	OR-8954	COMPARTIMENT DOUBLE	29" x 28" x 74" (737 x 660 x 1880)	HAUT 4.3 BAS 13.8	3	24,25" x 22" (616 x 559)
	OR-9000	COMPARTIMENT UNIQUE	23,4" x 15,2" x 19" (594 x 386 x 483)	2	1	17" x 15,1" (686 x 384)

Si vous ne disposez pas d'un comptoir, les modèles de comptoir (OR-7054, OR-8054, OR-7154 et OR-8154) sont disponibles avec un support (OR-7995) spécialement conçu pour supporter le poids d'une armoire chauffante de comptoir. Contactez-nous pour plus de détails.

Modifiez votre armoire chauffante actuelle avec nos NOUVELLES poignées antimicrobiennes protégées par CuVerro Shield^{MC}

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
CUV-3981	1 POIGNÉE ENCASTRÉE CUVERRO SHIELD ^{MC}
CUV-3982	2 POIGNÉES ENCASTRÉES CUVERRO SHIELD ^{MC}

Spécifications du produit

HUGAIRE^{MC}

CONSTRUCTION

Matériau extérieur	Acier doux
Matériau intérieur	Acier inoxydable 304
Compartiments	1
Étagères	1 W
Fenêtre	Plexiglas, pleine longueur

SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Puissance de chauffage, W	370-1,1050
Précision	± 1,5 °C (2,7 °F)
Affiche	°C, °F
Plage de sélection de la température	30-71 °C (86-160 °F)
Limites d'alarme	Haute, 71 °C (160 °F), Basse 30 °C (86 °F)

ALARME

Affiche	Visuelle
Affiche	DEL

SÉCURITÉ

	Arrêt automatique lorsque la température dépasse de 20 % le point de consigne
--	---

PANNEAU DE CONTRÔLE

Type	Numérique
Type d'affiche	DEL
Indicateurs	Panneau de contrôle, point de consigne analogique on/off

DIMENSIONS

(LONG. x LARG. x H.)	23,4" x 15,2" x 19" 59,4 cm x 38,6 cm x 48,2 cm
----------------------	--

CAPACITÉ

	2 Pl ³
--	-------------------

POIDS

	36,3 kg (80 lb)
--	-----------------

PUISSANCE DE LIGNE, VAC

	110-120
--	---------

STANDARDS

	CSA, UL
--	---------

ACCESSOIRES

	Demi-panier, panier complet
--	-----------------------------

RENSEIGNEMENTS ÉLECTRIQUES

N° D'ARTICLE DONNÉES ÉLECTRIQUES

OR-7054 OR-7154 OR-8054 OR-8154	Service requis : 120 V, 60 Hz Ampérage : 3,1 ampères 370 watts
--	--

OR-7754 OR-7854 OR-8754 OR-8854	Service requis : 120 V, 60 Hz Ampérage : 6,0 ampères 700 watts
--	--

OR-7954 OR-8954	Service requis : 120 V, 60 Hz Ampérage : 9,0 ampères 1050 watts
----------------------------------	---

OR-9000	Service requis : 120 V, 60 Hz Ampérage : 1,67 ampères 200 watts
----------------	---

Un transformateur abaisseur permet d'obtenir une tension de 220 volts.
Cordon d'alimentation de qualité hospitalière d'une longueur de 185 cm.



Circulation d'air filtré HEPA
BREVET EN INSTANCE

Conditions de garantie : La première année couvre les pièces et la main-d'œuvre, les 6 années restantes ne couvrent que les pièces. La garantie est complète et inclut toutes les composantes. L'armoire en acier inoxydable est garantie pendant 7 ans contre les défauts de fabrication.


Chez Imperial Surgical Ltd., nous proposons deux types de tiges à soluté. Grâce à notre conception modulaire polyvalente, il vous suffit de choisir le type et les composants qui répondent le mieux à vos besoins. Toutes nos tiges et tous nos composants sont couverts par une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication.

CHOISISSEZ PARMIS CES ARTICLES

- Nos traditionnelles **tiges à soluté en acier inoxydable**, fabriquées en acier inoxydable de qualité 300, faciles à nettoyer et à désinfecter
- Nos **NOUVELLES tiges à soluté antimicrobiennes**, fabriquées à partir du même acier inoxydable de haute qualité et protégées par le **CuVerro Shield^{MC}** d'Aereus Technologies, enregistré auprès de l'ARLA et de l'EPA.

TIGES À SOLUTÉ EN ACIER INOXYDABLE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-36770	TIGE À SOLUTÉ, COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en aluminium crème de 23" (V-40016) et roulettes de 2"
OR-36760-25	TIGE À SOLUTÉ, COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25) et roulettes de 2"
OR-36760-253	avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25) et roulettes de 3"
OR-36771-25	TIGE À SOLUTÉ, COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base de 25" en acier inoxydable (V-40013-25), des roulettes de 2" et ensemble de poids de 13,5 lb (V-50004-25)
OR-36771-253	avec une base de 25" en acier inoxydable (V-40013-25), des roulettes de 3" et ensemble de poids de 13,5 lb (V-50004-25)
OR-36772-253-UHN	TIGE À SOLUTÉ, COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en acier de 25" (V-40014-25-ST) et roulettes de 3"
OR-36790	TIGE SUSPENDUE AVEC EMBRAYAGE AUTOMATIQUE Hauteur réglable de 33"- 57" Recommandé pour les plafonds jusqu'à 11 pieds.



CROCHETS ET CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER

CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER, CROCHETS EN U OU UNE COMBINAISON DES DEUX DISPONIBLES



LE CODAGE DES COULEURS EST PROPOSÉ POUR UNE IDENTIFICATION RAPIDE PAR DÉPARTEMENT

TIGES ET POIGNÉES

FACILES À NETTOYER ET À DÉSINFECTER. RÉSISTENT À LA ROUILLE ET À LA CORROSION



LE BOUTON DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR À POINTES EST FACILE À TOURNER MÊME AVEC DES MAINS MOUILLÉES

BASES ET ROULETTES

ENSEMBLE DE POIDS DISPONIBLE POUR UNE STABILITÉ ACCRUE




ROULETTES DURABLES, SANS MARQUAGE, À ROULEMENT DOUX.

CROCHETS ET CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-36499	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 2
OR-36500	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 4
OR-36501	CROCHETS EN U ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 2
OR-36502	CROCHETS EN U ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 4
OR-36504	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER (2), CROCHETS EN U (2) ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE Ensemble de 4
OR-36503H	ENSEMBLE CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER / TIGE SUSPENDUE
OR-36503U	ENSEMBLE DE CROCHETS EN U / TIGE SUSPENDUE
V-50002	CROCHET DE VIDANGE URINAIRE ET COL AVEC POMMEAU Ensemble de 1

* Crochet en U et crochet de type corne de bélier vendus séparément



OR-36504



OR-36499

POIGNÉES



V-50003 POIGNÉE RONDE EN ACIER NOIR



V-50006 POIGNÉE TRIANGULAIRE EN ACIER INOXYDABLE



V-50007 POIGNÉE SEMI-RONDE EN COULEUR CRÈME

BASES ET ROULETTES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
V-12007	ROULETTES DE 2" POUR TIGE DE BAGUE DE PRÉHENSION OR-36770. Utilisé en V-40016
V-12001	ROULETTES DE 2" / TROU/GRIS OR-36760-25, OR-36771-25
V-12003	ROULETTES DE 3" OR-36760-253, OR-36771-253
V-40013-25	BASE EN ACIER INOXYDABLE Base de 25" - vendue sans roulettes
V-40016	BASE EN ALUMINIUM, COULEUR CRÈME Base de 23" - vendue sans roulettes



V-40014-25-ST



V-40013-25



V-40016

TIGES À SOUTÈ

TIGES À SOLUTÉ ANTIMICROBIENNES AVEC CUVERRO SHIELD^{MC}


Les surfaces fréquemment touchées, telles que les tiges à soluté, sont reconnues depuis longtemps comme étant des réservoirs de propagation de microbes pathogènes¹. Elles peuvent facilement contaminer les mains et le matériel des professionnels de la santé qui, à leur tour, peuvent transmettre ces agents pathogènes aux patients pendant les soins courants, ce qui entraîne des infections associées aux soins.

Nos tiges à soluté antimicrobiennes protégées par le CuVerro Shield^{MC} d'Aereus Technologies* vous offrent une solution à ce problème.

CuVerro Shield^{MC} est une fabrication thermique unique de cuivre naturellement antimicrobien appliqué à nos tiges, crochets de type cornes de bélier et crochets en U en acier inoxydable pour offrir une protection exceptionnelle aux zones les plus sensibles.

Le résultat? CuVerro^{MC} tue plus de 99,9 % des bactéries** en deux heures et continue à tuer 99 % des bactéries** même après des contaminations répétées.

Une étude financée par le gouvernement américain et menée par des chercheurs des US National Institutes of Health et des Centers for Disease Control and Protection a révélé que le virus HCoV-19 restait viable jusqu'à 2 ou 3 jours sur des surfaces en plastique et en acier inoxydable, contre 4 heures sur du cuivre².



Viabilité du SARS-CoV-1 et du SARS-CoV-2 dans les aérosols et sur diverses surfaces².

* CuVerro Shield^{MC} par Aereus Technologies est un produit homologué de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

**Des analyses en laboratoire montrent que les surfaces CuVerro, lorsqu'elles sont nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer plus de 99,9 % des bactéries suivantes après deux heures d'exposition: Staphylococcus aureus résistant à la méthiline, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli 0157:H7 et Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV). L'emploi des produits bactéricides à base de cuivre CuVerro^{MD} est un complément aux pratiques standard de prévention des infections, et non un substitut. Les utilisateurs doivent donc continuer de suivre les mesures courantes de prévention des infections, notamment les pratiques en matière de nettoyage et de désinfection des surfaces de leur environnement. Il a été démontré que cette surface permet de réduire la contamination microbienne; toutefois, elle ne prévient pas nécessairement la contamination croisée.

¹Oie S, Hosokawa I, Kamiya A. 2002. Contamination of room door handles by methicillin sensitive/methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J. Hosp. Infect. 2002;51:140-143.

²Doremalen NV, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. N Engl J Med 2020.



OR-36770-CUV

BASES ET ROULETTES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-36770-CUV	TIGE À SOLUTÉ CuVERRO SHIELD^{MC} , COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en aluminium crème de 23" (V-40016) et des roulettes de 2"
OR-36760-25-CUV	TIGE À SOLUTÉ CuVERRO SHIELD^{MC} , COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25) et roulettes de 2"
OR-36760-253-CUV	avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25) et roulettes de 3"
OR-36771-25-CUV	TIGE À SOLUTÉ CuVERRO SHIELD^{MC} , COL CENTRAL ET POMMEAU avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25), roulettes de 2" et un ensemble de poids de 13,5 lb (V-50004-25)
OR-36771-253-CUV	avec une base en acier inoxydable de 25" (V-40013-25), roulettes de 3" et un ensemble de poids de 13,5 lb (V-50004-25)
OR-36772-253-CUV	avec une base en acier de 25" (V-40014-25-ST) et roulettes de 3"

ROULETTES DURABLES,
SANS MARQUAGE,
À ROULEMENT DOUX




ENSEMBLE DE POIDS
DISPONIBLE POUR UNE
STABILITÉ ACCRUE

CROCHETS ET CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-36499-CUV	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE CuVERRO SHIELD^{MC} Ensemble de 2
OR-36500-CUV	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE CuVERRO SHIELD^{MC} Ensemble de 4
OR-36501-CUV	CROCHETS EN U ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE CuVERRO SHIELD^{MC} Ensemble de 2
OR-36502-CUV	CROCHETS EN U ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE CuVERRO SHIELD^{MC} Ensemble de 4
OR-36504-CUV	CROCHETS DE TYPE CORNES DE BÉLIER (2), CROCHETS EN U (2) ET EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE CuVERRO SHIELD^{MC} Ensemble de 4
V-50002-CUV	CROCHET DE VIDANGE URINAIRE ET COL AVEC POMMEAU EN ACIER INOXYDABLE CuVERRO SHIELD^{MC} Ensemble de 1

DES MODÈLES DE CROCHETS
PERSONNALISÉS SONT
DISPONIBLES POUR RÉPONDRE
À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES




CROCHETS DE TYPE CORNES
DE BÉLIER, CROCHETS EN U OU
UNE COMBINAISON DES
DEUX DISPONIBLES

TIGES ET POIGNÉES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
V-CUV-50003	POIGNÉE RONDE EN ACIER INOXYDABLE CuVERRO SHIELD^{MC}
V-CUV-50006	POIGNÉE TRIANGULAIRE EN ACIER INOXYDABLE CuVERRO SHIELD^{MC}
V-CUV-50007	POIGNÉE SEMI-RONDE EN ACIER INOXYDABLE CuVERRO SHIELD^{MC}

LE POMMEAU DE RÉGLAGE DE LA
HAUTEUR À POINTES EST FACILE À
TOURNER MÊME AVEC DES
MAINS MOUILLÉES



BON À SAVOIR : Dans le cas peu probable où votre tige CuVerro Thermal Fabrication IV serait profondément rayée, une étude menée par l'Université de Waterloo a démontré que l'activité antimicrobienne de l'Aereus Thermal Fabrication est maintenue même lorsqu'il est complètement enlevé jusqu'à une largeur comprise entre 3 et 5 mm, dans les conditions de test utilisées dans cette étude³.

³ Tanvir S, Anderson WA. 2020. Antimicrobial Activity of "Deeply Scratched" Aereus Thermal Fabrication Surfaces. Department of Medical Engineering. University of Waterloo. 2020.

CHARIOTS DE CAS FERMÉS

Nos chariots de cas fermés sont construits pour durer et sont disponibles dans une large gamme de tailles avec des options d'étagères diverses, des assemblages ergonomiques, des choix de conception intelligents, des caractéristiques de sécurité, une maniabilité supérieure et des accessoires en option. Ils sont très robustes et durables, tout en étant légers grâce à notre conception monobloc en acier inoxydable supérieur de calibre 18.

Tous les chariots de cas fermés bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et toutes les composantes (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre incluse.

CARACTÉRISTIQUES

CONCEPTION INTELLIGENTE

- La surface supérieure est dotée d'un rebord anti-gouttes intégré pour assurer un drainage adéquat des déversements accidentels sans contaminer l'intérieur du chariot.
- Le fond de l'armoire est incliné de 5 degrés et le cadre de support du châssis est perforé pour faciliter l'écoulement.
- Les serrures de porte externes facilitent le chargement et le déchargement.



ENSEMBLES DE PORTES ERGONOMIQUES

- La conception robuste du double bac comporte des trous de drainage sur le bord inférieur (positionnement extérieur).
- Les charnières de forte épaisseur s'enlèvent facilement pour être nettoyées ou ajustées.
- Le loquet de porte à ressort SteriLock empêche toute ouverture accidentelle pendant le transport.



ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Choisissez parmi les porte-cartes, le loquet à palette et l'ensemble de système de remorquage rétractable.

ÉTAGÈRES MOBILES

- La conception de l'étagère ouverte réglable offre une largeur et une profondeur supplémentaires pour les grands récipients.
- Les types d'étagères comprennent des étagères pleines, perforées ou grillagées, équipées de butées intégrées pour empêcher tout basculement pendant l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Le pare-chocs en caoutchouc sur tout le périmètre résistant aux hautes températures offre une protection contre les chocs.
- Les joints et les crevasses étanches en permanence empêchent l'accumulation d'eau et les sources de contamination.

MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de deux roulettes entièrement pivotantes, d'une roulette à blocage de direction et d'une roulette à blocage total pour faciliter la direction, la manutention et le positionnement.
- La roulette en acier inoxydable est compatible avec les laveurs de chariot et offre une capacité de charge élevée de 225 livres par roue.



ROULETTE À
PIVOTEMENT AVEC
VERROUILLAGE

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3875	PORTE-CARTES 6" larg. x 4" h (152 mm x 102 mm)
OR-3876	PORTE-CARTES 9" larg. x 11" h (229 mm x 279 mm)
OR-3877	SUPPORTS DE SÉCURITÉ/ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ
OR-3881	POIGNÉE-POUSOIR
OR-3871-S	LOQUET À PALETTE PETIT
OR-3871-L	LOQUET À PALETTE GRAND
OR-3840	ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
OR-3841	ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
OR-3843	ÉTAGÈRE COULISSANTE GRILLAGÉE 24" larg. x 24" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
OR-3845	ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte double
OR-3846	ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte simple
OR-3848	ÉTAGÈRE COULISSANTE GRILLAGÉE 24" larg. x 36" h - Uniquement pour les modèles à porte simple



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)	CAPACITÉ (Pi³) *
OR-3810	PORTE SIMPLE/ TAILLE STANDARD	Etagère : 24" x 24" (610 mm x 610 mm) Cabinet : 27" x 25 1/2" x 33" (686 mm x 648 mm x 838 mm) Total : 33 1/4" x 28" x 39 1/2" (845 mm x 711 mm x 1003 mm)	11,5
OR-3815	PORTE SIMPLE / GRANDE TAILLE	Etagère : 24" x 24" (610 mm x 610 mm) Cabinet : 27" x 25 1/2" x 48" (686 mm x 648 mm x 1219 mm) Total : 33 1/4" x 28" x 54 1/2" (845 mm x 711 mm x 1384 mm)	16,5
OR-3820	PORTE DOUBLE / TAILLE STANDARD	Etagère : 36" x 24" (914 mm x 610 mm) Cabinet : 39" x 25 1/2" x 33" (991 mm x 648 mm x 838 mm) Total : 45 1/4" x 28" x 39 1/2" (1149 mm x 711 mm x 1003 mm)	16,6
OR-3825	PORTE DOUBLE / GRANDE TAILLE	Etagère : 36" x 24" (914 mm x 610 mm) Cabinet : 39" x 25 1/2" x 48" (991 mm x 648 mm x 1219 mm) Total : 45 1/4" x 28" x 54 1/2" (1149 mm x 711 mm x 1384 mm)	24,2

CHARIOTS DE CAS OUVERTS

Nos chariots de cas ouverts sont construits pour durer en utilisant de l'acier inoxydable de série 300 avec une finition polie n° 4 et sont disponibles en deux tailles polyvalentes et trois hauteurs avec des options d'étagères flexibles, des choix de conception intelligents, des caractéristiques de sécurité importantes et une maniabilité supérieure. La conception tubulaire offre une rigidité maximale, et l'ensemble du cadre est soutenu structurellement par un châssis entièrement soudé de forte épaisseur pour une capacité de charge maximale.

Tous les chariots de cas ouverts bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes), avec un an de main d'œuvre inclus.

CARACTÉRISTIQUES

ÉTAGÈRES MOBILES

- Les étagères ouvertes réglables offrent une largeur et une profondeur supplémentaires pour les grands conteneurs et peuvent être facilement retirées/positionnées sur les supports transversaux par incréments de 127 mm.
- Les étagères sont disponibles en acier inoxydable plein ou perforé et sont formées à l'emporte-pièce pour une capacité de charge maximale.

CONCEPTION INTELLIGENTE

- Les chariots à hauteur de travail ont une surface supérieure solide entièrement soudée avec des supports de canaux périphériques pour l'intégrité structurelle.
- La poignée poussée/traction soudée à l'extérieur maximise l'espace de rangement intérieur.
- Toutes les soudures et tous les joints sont polis et fusionnés pour une finition lisse.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Le pare-chocs en caoutchouc sur tout le périmètre résistant aux hautes températures offre une protection contre les chocs.
- Les pare-chocs d'angle standard sont disponibles en option.
- Les joints et les crevasses étanches en permanence empêchent l'accumulation d'eau et les sources de contamination.
- Toutes les surfaces sont lisses et exemptes d'arêtes vives qui pourraient endommager l'emballage stérile ou blesser le personnel.



MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de deux roulettes entièrement pivotantes, d'une roulette à blocage de direction et d'une roulette à blocage total pour faciliter la direction, la manutention et le positionnement.
- Le boîtier des roulettes en acier inoxydable est compatible avec les laveurs de chariot et offre une capacité de charge élevée de 225 lb par roue.
- L'ensemble d'entraînement et de liaison rétractable en option permet d'entraîner et de remorquer facilement le chariot manuellement.



JOINTS POLIS ET
FUSIONNÉS

ÉTAGÈRES
RÉGLABLES

ROULETTES :
2 PIVOTANTES
1 BLOCAGE DE
DIRECTION
1 BLOCAGE TOTAL



JOINTS ET
CREVASSES
ÉTANCHES

PARE-CHOCS
EN CAOUTCHOUC
SUR TOUT
LE PÉRIMÈTRE

SÉLECTION DES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

OR-3920 ET OR-3921-PS

(ajouter le suffixe A, B ou C au numéro d'article pour ajuster les spécifications des caractéristiques)

	-A	-B	-C
HAUTEUR TOTALE	39 1/2" (1003 mm)	39 1/2" (1003 mm)	54" (1372 mm)
CAPACITÉ (PI³)	16,6	23,9	28,9
POSITION DU SUPPORT DE L'ÉTAGÈRE	3	3	3
TAILLE DES ROULETTES	5" (127 mm)	5" (127 mm)	8" (203 mm)
DIMENSION TOTALE	45 1/4" long. x 28" larg. (1149 mm x 711 mm)		
DIMENSION DE L'ÉTAGÈRE	36 1/4" long. x 24" larg. (921 mm x 610 mm)		

L'article n° OR-3921-PS a des étagères perforées

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR3982	ASSEMBLAGE DE PARE-CHOCS MONTAGE INTÉGRÉ

CHARIOTS UTILITAIRES

Nos chariots utilitaires sont construits pour durer avec de l'acier inoxydable 18-8 de fort calibre et sont disponibles en quatre modèles polyvalents pour le transport et le stockage de fournitures, d'instruments ou d'équipements dans le bloc opératoire, la traumatologie, les urgences ou les procédures mineures.

Tous les chariots utilitaires sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

CARACTÉRISTIQUES

CONCEPTION INTELLIGENTE

- Entièrement soudée et polie pour obtenir une finition n° 4.
- Rebord anti-éclaboussures de 1" (51 mm) sur trois côtés de la surface supérieure et de l'étagère centrale.
- Pare-chocs non marquants sur la poignée de poussée/traction et les coins du chariot.
- Une **tige d'acier de renfort** est fixée sous l'étagère supérieure pour **plus de solidité et de stabilité**.
- Une **plaque d'acier** est fixée sous toutes les étagères pour éviter qu'elles ne vacillent et ne s'affaissent.



OR-3692F

MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Chaque chariot est équipé de roulettes pivotantes à haute capacité de charge, montées sur un châssis de base robuste.
- La poignée de poussée/traction s'étend sur toute la largeur du chariot et est placée de manière à faciliter son utilisation.

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	TAILLE DE L'ÉTAGÈRE (larg. x long.)	DÉGAGEMENT DE L'ÉTAGÈRE	HAUTEUR TOTALE	DIAMÈTRE DES ROULETTES	CAPACITÉ DE CHARGE
OR-3692A	15 1/2" x 24" (394 mm x 610 mm)	12" (305 mm)	32" (813 mm)	3" (76 mm)	200 lb (91 kg)
OR-3692B	17 3/4" x 30" (451 mm x 762 mm)	11 3/4" (298 mm)	32" (813 mm)	3" (76 mm)	200 lb (91 kg)
OR-3692D	17 3/4" x 30" (451 mm x 762 mm)	12 1/8" (308 mm)	33 1/4" (845 mm)	4" (102 mm)	400 lb (182 kg)
OR-3692F	20 3/4" x 35" (527 mm x 889 mm)	13 1/2" (343 mm)	37 1/8" (943 mm)	5" (127 mm)	500 lb (224 kg)
OR-3692-WO*	19" x 31" (483 mm x 787 mm) Surface : 4,2 PI² (0,4 M²) Volume : 12 PI³ (0,3 M³) Poids : 42 livres (19,1 kg)	Personnalisable	34" (864 mm)	4" (102 mm)	500 lb (181 kg)

*Les trois côtés ont un bord surélevé de 1" de haut sur la tablette supérieure et centrale.

REMARQUE : En raison du développement continu des produits, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



CHARIOT D'ANESTHÉSIE

Notre chariot d'anesthésie est un système de stockage flexible pour les diverses fournitures d'anesthésie, les médicaments et les instruments nécessaires au bloc opératoire. Construit pour durer en acier inoxydable 304 avec un polissage n° 4, il est facile à nettoyer et à entretenir.

Tous les chariots d'anesthésie sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

CARACTÉRISTIQUES

CONCEPTION INTELLIGENTE

- Comprends six tiroirs à extension complète de différentes profondeurs : 3 x 3" (76 mm), 2 x 6" (76 mm), 2 x 6" (152 mm), 1 x 9" (228 mm)
- Surface lisse avec un garde-corps sur trois côtés
- Montage sur-pont avec bacs et étagères optionnelles qui fournissent de l'espace de rangement additionnel

MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

- Les roulettes à forte capacité de charge et les pneus en caoutchouc gris non marquant offrent une maniabilité supérieure.
- Un ensemble de pare-chocs sur tout le périmètre protège le corps du chariot pendant le transport.

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
OR-3680	CHARIOT D'ANESTHÉSIE	27" X 22" X 40" (686 mm x 559 mm x 1016 mm)

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3680-DV3	KIT DE SÉPARATION pour tiroir de 3" / 76 mm
OR-3680-DV6	KIT DE SÉPARATION pour tiroir de 6" / 152 mm
OR-3680-GH	SUPPORT DE BOÎTE À GANTS
OR-3680-NC3	ARMOIRE À NARCOTIQUES AVEC SERRURE tiroir intérieur de 3" / 76 mm
OR-3680-NC6	ARMOIRE À NARCOTIQUES AVEC SERRURE tiroir intérieur de 6" / 152 mm
OR-3680-OR	ASSEMBLAGE DE RAILS SUPÉRIEURS POUR LES PANIERS complet avec 2 supports latéraux
OR-3680-PB	BARRE D'ALIMENTATION, QUALITÉ HÔPITAL complète avec un cordon de 3 m / 10 ft
OR-3680-SH	ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE 26" long. x 10" larg. / 660 mm long. x 254 mm larg.
OR-3680-SR	SUPPORT DE RAIL LATÉRAL
OR-3680-VS	KIT BANDE VELCRO / SUPPORT



OR-3680

Les produits présentés dans le chariot d'anesthésie ne sont pas inclus.

ARMOIRES POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES

Nos armoires pour instruments et fournitures sont conçues pour offrir un espace de rangement fermé pour les fournitures de bloc opératoire, les médicaments, les instruments et les appareils.

Toutes les armoires pour instruments et fournitures bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

CARACTÉRISTIQUES

- Les armoires sont équipées de quatre étagères facilement réglables (par incréments de 1" / 25 mm) et sont entièrement interchangeables avec d'autres armoires pour instruments et appareils de largeur similaire.
- Les portes vitrées coulissantes standard sont encadrées d'acier inoxydable et permettent un accès rapide au contenu de l'armoire (systèmes de portes en option disponibles).
- Les armoires ont une profondeur de 22" / 559 mm et une hauteur de 84" / 2134 mm à l'avant.
- La section supérieure inclinée optionnelle ajoute 9 1/2" / 241 mm à la hauteur totale de l'armoire.
- Des armoires d'une profondeur de 17 3/4" / 450 mm sont disponibles sur demande.

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3782-A	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 47" (1194 mm)
OR-3782-B	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 35" (889 mm)
OR-3782-C	ARMOIRE POUR INSTRUMENTS ET FOURNITURES Largeur : 24" (610 mm)
OR-3782-GH	PORTES VITRÉES À CHARNIÈRES
OR-3782-RF	KIT DE BRIDE ENCASTRÉE
OR-3782-ST	SECTION SUPÉRIEURE INCLINÉE



OR-3782


TABLES D'INSTRUMENTS

Nos tables d'instruments sont disponibles en six modèles polyvalents et constituent une table arrière économique pour les instruments ou les pansements. La construction en acier inoxydable de forte épaisseur entièrement soudée et polie à la finition n° 4 offre une excellente rigidité et une durée de vie prolongée.

Toutes les tables d'instruments bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

CARACTÉRISTIQUES

- Sous-châssis de support en profilés pour une capacité de poids et une rigidité structurelle maximales.
- Pieds tubulaires sans joint entièrement soudés, supportant le cadre en H ou l'étagère inférieure.
- Les roulettes pivotantes non marquantes sont disponibles en 2" (51 mm) ou 3" (76 mm) selon la taille de la table.
- Tous les modèles ont une hauteur de 864 mm et comportent une tablette inférieure.
- Une base tubulaire ouverte est disponible sur demande (référence OR-3643).



OR-3641L

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS (long. x larg.)
OR-3641A	20" x 16" (506 mm x 406 mm)
OR-3641B	30" x 16" (762 mm x 406 mm)
OR-3641C	34" x 18" (864 mm x 457 mm)
OR-3641D	36" x 20" (914 mm x 508 mm)
OR-3641H*	46" x 24" (1168 mm x 610 mm)
OR-3641L*	58" x 24" (1473 mm x 610 mm)

*Les modèles H et L sont fournis avec des roulettes de 76 mm.

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3641X-R3	RAIL DE GUIDAGE À TROIS CÔTÉS Assemblage pour plateau de table ou étagère inférieure (préciser la taille)
OR-3641X-R4	RAIL DE GUIDAGE À QUATRE CÔTÉS Assemblage pour plateau de table ou étagère inférieure (préciser la taille)
OR-3640	ASSEMBLAGE DE TIROIRS Dimensions intérieures : 15" long. x 16 3/4" larg. x 3 3/4" P (381 mm x 426 mm x 95 mm)

TABLES D'ÉQUIPEMENT

Nos tables d'équipement existent en trois tailles et constituent une solution stérile et efficace pour organiser et stocker les équipements et les fournitures. La construction en acier inoxydable de forte épaisseur entièrement soudée est facile à nettoyer et à entretenir.

Toutes les tables d'équipement sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

CARACTÉRISTIQUES

- Tous les modèles comprennent des doublures de tiroirs soudées en acier inoxydable, une étagère inférieure et un rail à ruban sur trois côtés.
- Les roulettes pivotantes conductrices à usage intensif sont disponibles en 2" (51 mm) ou 3" (76 mm) selon la taille de la table.



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
OR-3644	TABLE D'ÉQUIPEMENT AVEC DEUX TIROIRS, UN GARDE-CORPS ET UNE ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 36" x 18" x 34" (914 mm x 457 mm x 864 mm)
OR-3648	TABLE D'ÉQUIPEMENT AVEC UN TIROIR, UN GARDE-CORPS ET UNE ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 20" x 18" x 34" (508 mm x 457 mm x 864 mm)
OR-3650	TABLE D'ANESTHÉSISTE AVEC TROIS TIROIRS (2 X 4"/102 MM DE PROFONDEUR, 1 X 8"/204 MM DE PROFONDEUR), GARDE-CORPS ET TABLETTE INFÉRIEURE 20" x 18" x 34" (508 mm x 457 mm x 864 mm)

TABLES MAYO

Nos tables Mayo sont disponibles en sept modèles et constituent un excellent choix pour une utilisation clinique générale et des applications en bloc opératoire. La construction tubulaire sans joint en acier inoxydable est entièrement soudée et polie pour faciliter le nettoyage et assurer un soutien structurel maximal.

Tous les supports mayo bénéficient d'une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).


CARACTÉRISTIQUES

- Le système de réglage de la hauteur à embrayage automatique bloque automatiquement le plateau à la hauteur souhaitée et permet une montée et une descente en douceur.
- Un mécanisme de sécurité empêche le cadre du plateau de tomber accidentellement.
- Les roulettes sont pivotantes sur roulement à billes et ont un diamètre de 51 mm.
- Tous les modèles permettent de régler la hauteur du plateau de 38" à 58" (965 mm à 1473 mm).

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE DU PLATEAU (long. x larg.)
OR-3657	SUPPORT D'URGENCE MAYO AVEC BASE À 4 ROULETTES ET VERROUILLAGE EN T Actionnement manuel	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
OR-3658	PLATEAU STANDARD Bouton poussoir Base de type traîneau et système d'embrayage automatique	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
OR-3662	GRAND PLATEAU Bouton poussoir Base de type traîneau et système d'embrayage automatique	21" x 16" (533 mm x 406 mm)
OR-3660	PLATEAU STANDARD Commande manuelle avec deux roulettes, une base en forme de traîneau et une poignée en T	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
OR-3661	GRAND PLATEAU Commande manuelle avec deux roulettes, une base en forme de traîneau et une poignée en T	21" x 16" (533 mm x 406 mm)
OR-3665	PLATEAU STANDARD Commande au pied Base en forme de traîneau et système d'embrayage automatique au pied	19" x 13" (483 mm x 330 mm)
OR-3666	GRAND PLATEAU Commande au pied Base en forme de traîneau et système d'embrayage automatique au pied	21" x 16" (533 mm x 406 mm)

LES PLATEAUX EN ACIER INOXYDABLE SONT
POLIS ET FORMÉS À L'EMPORTE-PIÈCE AVEC
DES COINS ARRONDIS.
ILS EXISTENT EN DEUX TAILLES STANDARD



TABLES DE CHEVAUCHEMENT

Nos tables de chevauchement sont disponibles en quatre longueurs et constituent des tables d'instruments à hauteur réglable pratique pour les cas impliquant de nombreux instruments et équipements de diagnostic. Elles ont une construction robuste en acier inoxydable poli avec base de support tubulaire entièrement soudée.

Toutes les tables de chevauchement sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

CARACTÉRISTIQUES

- Le mécanisme d'entraînement à action directe permet un réglage en douceur, sans glissement ni dérapage.
- Les accessoires optionnels comprennent des tablettes d'extension en acier inoxydable et une surface de travail en acier inoxydable anti-débordement.
- Quatre roulettes grises non marquantes de 3" (76 mm) (2 pivotantes, 2 avec frein).
- Hauteur réglable de 36" à 58" (914 mm à 1473 mm) avec manivelle pliable en acier inoxydable.
- Tous les modèles présentent un dégagement minimum standard de 700 mm entre les supports verticaux des pieds.



OR-3646X

Dégagement minimum standard de 700 mm entre les supports verticaux des pieds.

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3646X	TABLE DE CHEVAUCHEMENT, AVEC MANIVELLE À POSITION STANDARD Longueurs disponibles : A : 24" / 610 mm B : 32" / 813 mm C : 40" / 1016 mm D : 46" / 1168 mm

Ajoutez le suffixe au numéro de modèle pour la longueur de la surface de travail requise. La largeur standard de la table et de la tablette d'extension est de 34" / 864 mm.

Des tablettes d'extension en acier inoxydable et des surfaces de travail en bord de mer sont disponibles en option.

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3646ES	TABLETTE D'EXTENSION EN ACIER INOXYDABLE Longueurs disponibles : 4" et 8" / 102 mm et 203 mm selon la largeur de la table
OR-3646LH	ASSEMBLAGE DE LA MANIVELLE EN POSITION BASSE
OR-3646ME-X	SURFACE DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE ANTIDÉVERSEMENT MARINE-EDGE


TABLES D'INSPECTION DE TISSU

Nos tables d'inspection de tissu offrent une grande surface de travail éclairée par des DEL pour l'inspection des draps et des emballages. Disponibles en deux tailles, elles sont fabriquées en acier inoxydable et dotées d'une surface de travail en plexiglas translucide étanche. Le cadre et les pieds en acier inoxydable garantissent la durabilité du produit.

Toutes les tables d'inspection de tissu bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

CARACTÉRISTIQUES

- Les luminaires à DEL fournissent un éclairage brillant et constant, sont économes en énergie et durent plus longtemps que les ampoules traditionnelles.
- L'étagère inférieure en option offre un espace de rangement supplémentaire.
- Les pattes tubulaires sont optionnelles avec des roulettes grises non marquantes et freinées.
- Comprend des niveleurs réglables en hauteur.
- Cordon d'alimentation de qualité hospitalière approuvé par la CSA (3 mètres / 10 pieds) et interrupteur.
- Lampe facilement accessible pour le remplacement des ampoules.
- Service requis : 120 V, 60 Hz



SP-8210 LS

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
SP-8210 LS	TABLE D'INSPECTION DE TISSU AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE (Longueur standard)	72"x 32"x 36" (1829 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8210	TABLE D'INSPECTION DE TISSU (Longueur standard)	72"x 32"x 36" (1829 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8215	KIT DE ROULETTES POUR TABLE STANDARD (quatre roulettes) installés en usine	
SP-8220	TABLE D'INSPECTION DE TISSU (Longueur allongée)	92"x 32"x 36" (2337 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8220 LS	TABLE D'INSPECTION DE TISSU AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE (Longueur standard)	92"x 32"x 36" (2337 mm x 813 mm x 914 mm)
SP-8225	KIT DE ROULETTES POUR TABLE ÉTENDUE (Six roulettes)	

TABLES UTILITAIRES / INSPECTION

Nos tables utilitaires / inspection facilitent l'assemblage, l'inspection et l'emballage des instruments et des équipements avant ou après le processus de décontamination et de stérilisation. Tous les composants de la table sont construits pour durer en utilisant de l'acier inoxydable 18-8 de forte épaisseur de la série 300. Ils sont formés sous pression, entièrement soudés et polis jusqu'à l'obtention d'une finition mixte n° 4.

Toutes les tables utilitaires / inspection sont couvertes par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

CARACTÉRISTIQUES

- La conception rigide du support en profilés et les renforts transversaux des pattes tubulaires assurent une stabilité maximale, une capacité de charge élevée et une durée de vie prolongée du produit.
- Le comptoir est supporté par des profilés en acier inoxydable moulés sous pression et soudés à l'ensemble de la base du cadre tubulaire.
- Les tables sont équipées de pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Des tiroirs optionnels, un étagère inférieure pleine longueur et un étagère supérieure permettent des configurations de rangement flexibles.
- Les tiroirs optionnels sont en acier inoxydable moulé sous pression, avec une façade de tiroir à double bac et des glissières à billes très résistantes.
- Des tailles et des modèles personnalisés sont disponibles sur demande.



SP-8724

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
SP-8710	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 44" / 1118 mm
SP-8720	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 60" / 1524 mm
SP-8730	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 76" / 1930 mm
SP-8740	TABLES UTILITAIRES / INSPECTION AVEC PATTES TUBULAIRES ASSEMBLÉES Longueur disponible : 92" / 2337 mm
SP-8712	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 44" / 1118 mm
SP-8722	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 60" / 1524 mm
SP-8732	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 76" / 1930 mm
SP-8742	ENSEMBLE DE PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC KIT DE MONTAGE Longueur disponible : 92" / 2337 mm
SP-8714	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 44" / 1118 mm
SP-8724	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 60" / 1524 mm
SP-8734	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 76" / 1930 mm
SP-8744	TIROIR MODULAIRE AVEC ASSEMBLAGE DE TABLIER À QUATRE CÔTÉS Longueur disponible : 92" / 2337 mm

MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobienne, nos marchepieds empilables brevetés ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR
OR-36363	Marchepied pied empilable avec tapis	Noir
OR-36363-02	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé
OR-36363-03	Marchepied empilable avec tapis	Vert
OR-36363-07	Marchepied empilable avec tapis	Orange
OR-36364	Marchepied empilable sans tapis	S.O

Emballage : vendu à l'unité

PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
OR-36363-1A	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité
OR-36363-1B	Remplacement des repose-pieds	1 unité

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
OR-3693	Chariot de transport	1 / boîte
809-1705	Tapis antifatigue réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte
899-1710	Tapis antifatigue à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7 po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le marchepied)

REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN:

Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, bactéries, levures et moisissures.

SURFACE ANTIDÉRAPANTE:

Offre une stabilité renforcée.

COINS SANS CAOUTCHOUC:

Évite la collection de liquides.

CHARIOT LAVABLE:

Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé.

CONCEPTION HYGIÉNIQUE:

Aucune soudure ni ouverture creuse importante pour piéger les débris ou les fluides.



OR-3693

MARCHEPIEDS

Nos marchepieds sont disponibles dans une variété de configurations pour une gamme complète d'applications au bloc opératoire. La construction durable en acier inoxydable entièrement soudée offre une résistance maximale, facilite le nettoyage et prolonge la durée de vie du produit.

Tous les marchepieds sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

CARACTÉRISTIQUES

- Marches en caoutchouc antidérapantes, simples ou doubles, avec des pieds évasés pour une meilleure stabilité.
- Base de la plate-forme en acier inoxydable de fort calibre avec bord moulé à la presse.
- Cadre tubulaire soudé sans joint avec embouts de béquille en caoutchouc conducteur.
- Assemblage entièrement soudé.



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
OR-36360	16" x 12" x 8" (406 mm x 305 mm x 203 mm)
OR-36360-B	24" x 12" x 8" (610 mm x 305 mm x 203 mm)
OR-36360-E	30" x 12" x 8" (762 mm x 305 mm x 203 mm)

Ajoutez le suffixe -H au numéro d'article pour ajouter une main courante en acier inoxydable.

DIVAN DE PREMIERS SOINS

Notre divan de premiers soins est une table de traitement polyvalente dont la partie supérieure est recouverte d'un revêtement en vinyle sur toute sa longueur, avec une zone de soutien de la tête profilée et un noyau en mousse à double densité pour un confort et un soutien maximum.

CARACTÉRISTIQUES

- Le matériau en vinyle est résistant aux taches de sulfure et répond aux exigences standard de résistance aux flammes.
- Cadre tubulaire entièrement soudé avec pieds de mise à niveau réglables en hauteur (sous-ensemble requis).
- Couleurs personnalisées disponibles : vert eau, bleu colonial, mauve (remarque : toutes les couleurs personnalisées peuvent nécessiter des frais de montage, en fonction de la disponibilité et du volume).



ET-1574

CHAISES ET TABOURETS D'EXAMEN

Nos chaises et tabourets d'examen à usage général sont équipés d'un cylindre à gaz à assistance pneumatique et d'une base stable à cinq pieds.



ET-1955

CARACTÉRISTIQUES

BASE

- Base à cinq pieds, diamètre de 22"/559 mm
- Base en résine de nylon renforcée avec collier en acier pour une stabilité maximale

ROULETTES

- Roulettes à usage général à double roue de 2"/51 mm pour les surfaces en carrelage ou en moquette.

HAUTEUR DU SIÈGE

- Réglable par cylindre pneumatique avec roue double en nylon.

REMBOURRAGE

- Plateau rembourré en mousse double densité 3"/76 mm.
- Siège de 15 3/4"/400 mm de diamètre.
- Le matériau en vinyle est résistant aux taches de sulfure avec un facteur élevé de résistance à l'abrasion et répond aux exigences standard de résistance aux flammes.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Trois configurations de la hauteur de l'assise, de 16"/406 mm à 32"/813 mm.
- La profondeur du dossier est entièrement réglable (déplacement vers l'avant ou l'arrière).
- Ensemble de pieds réglables pour les configurations de cylindres hauts.
- Roulettes de sécurité.

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
ET-1574	DIVAN DE PREMIERS SOINS
ET-1955	CHAISE/TABOURET D'EXAMEN À HAUTEUR STANDARD
ET-1960	CHAISE/TABOURET D'EXAMEN HAUT
ET-1961	DOSSIER ADJUSTABLE POUR LE TABOURET
ET-1970	ROULETTES DE BLOCAGE jeu de 5

Tous les canapés, chaises et tabourets sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

SUPPORTS DE BOL ET RÉCEPTACLES

Nos supports de bol et réceptacles sont conçus pour être pratiques, mobiles et durables. Disponibles en cinq modèles polyvalents qui s'adaptent à la plupart des tailles standard de bols et de seaux en acier inoxydable. Construction en acier inoxydable entièrement soudée avec une finition polie n°4.

Tous les supports sont couverts par une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur toutes les pièces (voir la garantie pour plus de détails).

CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre tubulaire soudé sans joint avec des entretoises inférieures assure une rigidité maximale et une durée de vie prolongée du produit.
- Une étagère inférieure en acier inoxydable est disponible en option pour toutes les configurations.
- Roulettes conductrices non marquantes et pivotantes de 2" (51 mm).

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-36310	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : UNITÉS DE PLANCHER Seau à pied mobile avec seau de 1 qt et pare-chocs de périmètre Réceptacle : 14,5" Ø x 8" H. / 368 mm Ø x 203 mm H. Réceptacle et seau : 14,5" Ø x 15" H / 368 mm Ø x 381 mm H. Godet : 12" Ø x 11" H. / 305 mm Ø x 279 mm H.
OR-3632	RÉCIPIENTS MOBILES POUR ÉPONGE avec cuvette ovale de 10 qt et pare-chocs périphérique
OR-3631-TB	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Récipient de table mobile avec seau de 20 qt 15" long. x 16" larg. x 38" H. (381 mm x 406 mm x 965 mm)
OR-3651	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol unique avec cuvette de 7 qt 15" long. x 16" larg. x 34" H. (381 mm x 406 mm x 864 mm)
OR-3652	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol double avec deux cuvettes de 7 qt 33" long. x 16" larg. x 34" H. (838 mm x 406 mm x 864 mm)

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3631-PS	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 12 QT pour OR-36310
OR-3631-TB-PS	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 20 QT pour OR-3631-TB
OR-3632-BS	CUVETTE OVALE EN ACIER INOXYDABLE DE 10 QT pour OR 3632
OR-3651-BS	CUVETTE EN ACIER INOXYDABLE DE 7 QT pour OR-3651 et OR-3652

Ajoutez le suffixe -LS à tout numéro d'article pour ajouter une étagère inférieure.



L'ÉTAGÈRE INFÉRIEURE EST UNE CARACTÉRISTIQUE FACULTATIVE QUI DOIT ÊTRE AJOUTÉE À L'ARTICLE SI ON LE SOUHAITE.

COUPES GRADUÉES

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0201	300 CC (10 OZ) 83 mm x 114 mm
H-0202	500 CC (16 OZ) 96 mm x 124 mm
H-0203	1000 CC (32 OZ) 128 mm x 134 mm
H-0204	2000 CC (64 OZ) 151 mm x 172 mm



GALIPOTS

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0361	GALIPOT, 2 OZ 65 mm x 35 mm
H-0362	GALIPOT, 4 OZ 77 mm x 45 mm
H-0363	GALIPOT, 6 OZ 83 mm x 50 mm
H-0364	GALIPOT, 10 OZ 95 mm x 55 mm
H-0365	GALIPOT, 14 OZ 112 mm x 58 mm
H-0366	GALIPOT, 8 OZ 90 mm x 50 mm
H-0367	GALIPOT, 12 OZ 103 mm x 60 mm



Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

BASSINS DE LAVAGE ET BOLS



H-0321

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-1228	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PEU PROFOND, 12,5" 320 mm x 80 mm
H-1229	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 12,5" 320 mm x 105 mm
H-1230	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 13,375" 340 mm x 100 mm
H-1231	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 14,4" 365 mm x 115 mm
H-0301	BOL, 10 CM, 3/8 QT, 14 OZ 108 mm x 50 mm
H-0302	BOL, 12 CM, 5/8 QT, 20 OZ 133 mm x 56 mm
H-0303	BOL, 14 CM, 1 QT, 32 OZ 145 mm x 60 mm
H-0304	BOL, 16 CM, 1 3/8 QT, 44 OZ 167 mm x 70 mm
H-0305	BOL, 18 CM, 1 7/8 QT, 60 OZ 185 mm x 70 mm
H-0321	BOL À SOLUTIONS, 4 QT, 128 OZ 330 mm x 84 mm
H-0322	BOL À SOLUTIONS, 5 1/8 QT, 164 OZ 308 mm x 110 mm
H-0323	BOL À SOLUTIONS, 7 QT, 224 OZ Ø 355 mm x 115 mm



H-0302

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

RÉCIPIENTS POUR SERVICE ALIMENTAIRE



H-0802

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
H-0801	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 65 mm
H-0801P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 65 mm
H-0802	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 100 mm
H-0802P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 100 mm
H-0803	COUVERCLE POUR RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 533 mm x 325 mm x 35 mm
H-0807	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 65 mm
H-0807P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 65 mm
H-0808	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 100 mm
H-0808P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 100 mm
H-0809	COUVERCLE POUR RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 324 mm x 265 mm x 32 mm



H-0801P




H-0808P

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR INSTRUMENTS

PEU PROFONDS



H-0557



H-0553



H-0558

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
H-0553	PLATEAU POUR INSTRUMENTS 210 mm x 110 mm x 8 mm
H-0554	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 217 mm x 128 mm x 12 mm
H-0556	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 225 mm x 162 mm x 14 mm
H-0557	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 285 mm x 185 mm x 17 mm
H-0558	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 338 mm x 245 mm x 17 mm
H-0559	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 390 mm x 271 mm x 18 mm
H-0559P	PLATEAU PEU PROFOND PERFORÉ 390 mm x 271 mm x 18 mm
H-0560	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 440 mm x 295 mm x 18 mm
H-0560P	PLATEAU PEU PROFOND PERFORÉ 440 mm x 295 mm x 18 mm
H-0561	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 491 mm x 322 mm x 18 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR INSTRUMENTS PROFONDS ET PERFORÉS



H-0563

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
H-0562	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 292 mm x 195 mm x 50 mm
H-0563	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 335 mm x 246 mm x 55 mm
H-0563P	PLATEAU RECTANGULAIRE PERFORÉ 335 mm x 246 mm x 55 mm
H-0564	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 387 mm x 272 mm x 60 mm
H-0564P	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND PERFORÉ 387 mm x 272 mm x 60 mm
H-0565	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 445 mm x 281 mm x 97 mm
H-0565P	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND PERFORÉ 445 mm x 281 mm x 97 mm
H-0566	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 501 mm x 336 mm x 101 mm



H-0565



H-0562

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS



H-0153




H-0156



H-0159

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0151	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0152	COUVERCLE POUR H-0151
H-0153	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 219 mm long. x 81 mm larg. x 35 mm H.
H-0154	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0155	COUVERCLE POUR H-0154
H-0156	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 231 mm long. x 132 mm larg. x 49 mm H.
H-0157	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0158	COUVERCLE POUR H-0157
H-0159	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 320 mm long. x 95 mm larg. x 50 mm H.



Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS

SÉLECTION DES PRODUITS



H-0162



H-0165



H-0168

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0160	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0160P	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS PERFORÉ (SANS COUVERCLE)
H-0161	COUVERCLE POUR H-0160 ET H-0160P
H-0162	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE AFFLEURANTE) 310 mm long. x 196 mm larg. x 50 mm H.
H-0163	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0163P	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS PERFORÉ (SANS COUVERCLE)
H-0164	COUVERCLE POUR H-0163 ET H-0163P
H-0165	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE AFFLEURANTE) 310 mm long. x 196 mm larg. x 65 mm H.
H-0166	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0167	COUVERCLE POUR H-0166
H-0168	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 441 mm long. x 116 mm larg. x 45 mm H.



URINOIRS ET BASSINS



H-0102



H-0108



H-0109

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0101	BASSIN POUR ADULTES SANS COUVERCLE 355 mm x 290 mm x 50 mm
H-0102	BASSIN POUR ADULTES AVEC COUVERCLE 355 mm x 165 mm
H-0105	BASSIN ORTHOPÉDIQUE (COUVERCLE LONG) 310 mm x 245 mm
H-0106	BASSIN ORTHOPÉDIQUE (COUVERCLE COURT) 355 mm x 290 mm x 50
H-0107	URINOIR POUR HOMMES (TYPE VERTICAL) 110 mm x 230 mm
H-0108	URINOIR POUR HOMMES (TYPE HORIZONTAL) 110 mm x 230 mm
H-0109	URINOIR POUR FEMMES 124 mm x 125 mm x 216 mm
H-0111	BASSIN POUR ADULTES AVEC 2 POIGNÉES, DROITE ET GAUCHE 110 mm x 230 mm
H-0112	BASSIN POUR ADULTES AVEC 2 POIGNÉES, AVANT ET ARRIÈRE 110 mm x 230 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

BOCAUX ET COUVERCLES

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0391	POT POUR AIGUILLES OU POMMADE AVEC COUVERCLE (POIGNÉE RELEVÉE) 76 mm x 63 mm
H-0392	POT POUR AIGUILLES OU POMMADE AVEC COUVERCLE (POIGNÉE RELEVÉE) 95 mm x 65 mm
H-0393	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 90 mm x 110 mm
H-0394	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 102 mm x 80 mm
H-0395	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 102 mm x 130 mm
H-0396	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 123 mm x 130 mm
H-0397	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 123 mm x 166 mm
H-0398	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 180 mm x 180 mm
H-0399	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE 62 mm x 82 mm
H-0400	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 82 mm x 100 mm
H-1214	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 60 MM 65 mm x 100 mm
H-1215	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 75 MM 82 mm x 123 mm
H-1216	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 90 MM 98 mm x 145 mm
H-1217	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 100 MM 105 mm x 170 mm
H-1218	BOCAL À FORCEPS, 50 MM 55 mm x 80 mm



H-0398



H-1215

VASES DE PETRI

H-1223

H-1224

H-1226

H-1227



H-1225

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-1223	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 60 mm x 20 mm
H-1224	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 75 mm x 20 mm
H-1225	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 90 mm x 17 mm
H-1226	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 90 mm x 20 mm
H-1227	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 120 mm x 20 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

BASSINS DE VOMISSEMENT



H-0262

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x larg. x H.)
H-0261	BASSIN DE VOMISSEMENT, 6" SANS COUVERCLE 172 mm x 96 mm x 34 mm
H-0262	COUVERCLE POUR H-0261 175 mm x 100 mm x 7 mm
H-0264	BASSIN DE VOMISSEMENT, 8" SANS COUVERCLE 208 mm x 98 mm x 36 mm
H-0265	COUVERCLE POUR H-0264 210 mm x 100 mm x 7 mm
H-0267	BASSIN DE VOMISSEMENT, 10" SANS COUVERCLE 256 mm x 119 mm x 45 mm
H-0268	COUVERCLE POUR H-0267 260 mm x 125 mm x 7 mm
H-0270	BASSIN DE VOMISSEMENT, 12" SANS COUVERCLE 310 mm x 152 mm x 55 mm
H-0271	COUVERCLE POUR H-0270 315 mm x 155 mm x 10 mm



H-0261

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

TASSES, GOBELETS ET PICHETS



H-0342

H-0352



H-0381



H-0502

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0341	GOBELET, 1 OZ 48 mm x 30 mm
H-0342	GOBELET, 2 OZ 52 mm x 50 mm
H-0351	GOBELET D'IODE, 2 OZ 60 mm x 30 mm
H-0352	GOBELET D'IODE, 6 OZ 83 mm x 55 mm
H-0353	GOBELET D'IODE, 14 OZ 120 mm x 60 mm
H-0381	CULBUTEUR, 5 OZ 65 mm x 75 mm
H-0382	CULBUTEUR, 7 OZ 77 mm x 80 mm
H-1233	CULBUTEUR, 10 OZ 80 mm x 98 mm
H-0383	CULBUTEUR, 12 OZ 83 mm x 115 mm
H-0502	PICHET DE SOLUTION, 1 QT 100 mm x 150 mm
H-0503	PICHET DE SOLUTION, 2 QT 130 mm x 165 mm
H-0505	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 0,9 L 150 mm x 170 mm
H-0506	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 1,8 L 160 mm x 205 mm
H-0507	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 2,7 L 195 mm x 226 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PRODUITS AUXILIAIRES



H-0241



H-0233

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0211	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 27 mm x 102 mm
H-0212	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 55 mm x 120 mm
H-0213	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 55 mm x 190 mm
H-0232	ABAISSÉ-LANGUE 22 mm x 170 mm
H-0233	ABAISSÉ-LANGUE 23 mm x 190 mm
H-0241	PLAT DE COMPTAGE DE COMPRIMÉS long. 215 mm x larg. 150 mm x H. 135 mm



H-0212



H-0213


CIVIÈRE PORTE-CADAVRES

Notre civière porte-cadavres est conçue pour un transport prudent et discret. La construction en acier inoxydable facilite le nettoyage et la décontamination et prolonge la durée de vie du produit.

Tous les civières porte-cadavres bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants (à l'exception des roulettes).

CARACTÉRISTIQUES

- Comprend une armature légère et amovible et un toit recouvert de vinyle mesurant : 4" - 8" (10,2 cm – 20,3 cm)
- Un pare-chocs sur toute la circonférence assure une protection
- 4 roulettes pivotantes HOMA (2 toutes pivotantes avec blocage directionnel, 2 toutes pivotantes à frein total)



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
PH-2753	CIVIÈRE PORTE-CADAVRES Civière et cadre amovible, auvent recouvert de vinyle Roulettes pivotantes de 8" (203 mm) Capacité de charge de 300 lb
PH-2753HD	CIVIÈRE PORTE-CADAVRES - TRÈS RÉSISTANT Civière et cadre amovible, auvent recouvert de vinyle Roulettes pivotantes de 8" (203 mm) Capacité de charge de 650 lb
12012	ROULETTES AVEC FREINS COMPLETS DE 8" avec résistance électrique
12011	ROULETTES PIVOTANTES DE 8" (AVEC BLOCAGE DIRECTIONNEL) avec résistance électrique
13006-R0	COUVERTURE Couverture épaisse et résistante - couleur menthe 75" long. x 27" larg. x 17" P. 1905 mm long. x 686 mm larg. x 432 mm P.



ARMOIRES À NARCOTIQUES

Nos armoires à narcotiques permettent un stockage sécurisé des médicaments narcotiques. Disponibles dans une gamme de tailles et de configurations, ils sont conçus pour un montage sécurisé à l'intérieur d'une armoire existante ou sur le mur. La construction en acier inoxydable de série 300 de forte épaisseur permet de prolonger la durée de vie du produit, facilite le nettoyage et permet un stockage stérile.

Toutes les armoires à narcotiques bénéficient de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en configuration à une ou deux portes avec une variété de systèmes de verrouillage.
- Les portes sont fixées de façon permanente à l'aide d'une charnière à piano soudée au corps de l'armoire et comprennent une serrure à came encastrée standard à clé individuelle.
- Comprend une étagère en acier inoxydable à hauteur fixe et des systèmes d'étagères supplémentaires étant disponibles.
- Caractéristiques optionnelles : voyants lumineux et serrure de porte à deux ou trois positions sur la porte extérieure (modèles plus grands).



ET-1694

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
ET-1694	ARMOIRE À PORTE UNIQUE 12" x 6" x 12" (305 mm x 152 mm x 305 mm)
ET-1694-D	ARMOIRE À DOUBLE PORTE 12" x 8" x 12" (305 mm x 203 mm x 305 mm)
ET-1695	ARMOIRE À PORTE UNIQUE 18" x 6" x 24" (457 mm x 152 mm x 610 mm)
ET-1695-D	ARMOIRE D'APPROVISIONNEMENT À DOUBLE PORTE 18" x 8" x 24" (457 mm x 203 mm x 610 mm)

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
ET-1690	SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE PORTE À DEUX POSITIONS
ET-1691	SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE PORTE À DEUX POSITIONS
ET-1693	SYSTÈME DE VOYANTS D'AVERTISSEMENT



ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ

RAILS POUR RIDEAUX

Nous disposons d'une large gamme de rails pour rideaux, tous fabriqués pour une durabilité maximale et une utilisation facile. Ils sont disponibles dans une variété de modèles pour répondre à une multitude d'applications. Demandez à votre conseiller commercial pour plus d'informations.

Tous les rails pour rideaux sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.




IFC-100
SUPPORT DE ROULEAU




IFC-1000
RAIL POUR SOLUTION IV



IFC-1007
RAIL POUR RIDEAUX




IFC-50
RAIL EN SURFACE



IFC-69
JIFFY - RAIL EN SURFACE



IFC-98
RAIL POUR RIDEAUX



IFC-1009
RACCORD DE RAIL



IFC-1008
BUTÉE

CADRE D'OPÉRATION DE SCOLIOSE RELTON-HALL

Notre cadre d'opération de scoliose Relton-Hall est conçu pour soutenir le patient en position couchée pendant les procédures de correction de la scoliose. Le cadre a été conçu pour soutenir correctement les patients pesant jusqu'à 275 lb/125 kg.

Notre cadre d'opération de scoliose Relton-Hall bénéficie de notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.

AVANTAGES

- Fournit une stabilité latérale
- Réduit les pertes de sang en maintenant la paroi abdominale antérieure pendante et libre de toute pression externe
- Le positionnement sur les supports antéro-latéraux facilite la correction de la déformation scoliotique
- Les supports radiotransparents permettent l'imagerie peropératoire

CARACTÉRISTIQUES

ASSEMBLAGE DU CADRE

- Le cadre se compose de quatre supports verticaux bien rembourrés qui sont disposés en deux paires en forme de V
- Les supports sont disposés avec une inclinaison de 35 degrés vers l'intérieur et sont réglables individuellement en longueur et en largeur
- Des pommeaux phénoliques à trois points avec des fixations de positionnement soudées permettent un réglage complet
- Fabriqués en acier inoxydable soudé pour un soutien maximal du patient et des supports de coussinets en résine renforcée de fibres radiotransparentes pour permettre une visualisation non obstruée sous imagerie

COUSSINETS DE SOUTIEN

- Amovibles
- Fabriqués à partir d'un noyau de mousse à double densité et d'une double couture avec revêtement en vinyle antibactérien
- Coussinets en polymère sec spécialement moulés en option pour un rembourrage supplémentaire (aide à la prévention des ulcères de décubitus et des nécroses pouvant résulter d'interventions de longue durée)



SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (long. x larg. x H.)
OR-6050	CADRE D'OPÉRATION RELTON-HALL AVEC SUPPORTS DE COUSSINETS EN VINYLE	ENSEMBLE : 24" x 22" x 6 1/4" (610 mm x 559 mm x 159 mm) RÉGLAGE DE LA LONGUEUR : 3 1/4" à 24" (83 mm à 610 mm) RÉGLAGE DE LA LARGEUR : 5 1/2" à 14 1/2" (140 mm à 368 mm)
OR-6050-P	COUSSINETS EN VINYLE (JEU DE QUATRE) POUR OR-6050	6 1/2" x 5 1/4" x 3 1/2" (165 mm x 133 mm x 89 mm)
OR-6050-A	PRODUITS ACTION ^{MD} COUSSINS DE RELIEF DE PRESSION (JEU DE 4) À appliquer sur des coussins en vinyle	

REMARQUE : l'utilisation du cadre d'opération Relton-Hall n'est pas recommandée pendant une laminectomie pour protrusion discale en raison de la position lordotique des vertèbres lombaires résultant de cette méthode de support du patient.

ÉVIERS, SUPPORTS D'ÉVIER ET COMPTOIRS D'ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE

Nous disposons d'une large gamme d'éviers et de supports d'évier en acier inoxydable, tous fabriqués avec un acier inoxydable de forte épaisseur et une finition polie n° 4 pour une durabilité maximale, une apparence supérieure et une durée de vie prolongée.

Les modèles disponibles comprennent des éviers de lavage chirurgicaux, des éviers de lavage utilitaires, des stations de lavage/supports d'évier et des comptoirs de nettoyage d'évier. Ils sont disponibles dans une variété de tailles et de styles pour répondre à une multitude d'applications. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseiller commercial.

Tous les éviers, supports d'évier et comptoirs d'évier sont couverts par notre **garantie d'un an** sur la structure et tous les composants.



OR-6130



SP-8410



OR-6220



SP-8415



OR-6110

DEMANDEZ-NOUS DES INFORMATIONS SUR NOS
ACCESSOIRES DISPONIBLES :

SP-8440 ROBINET DE RINÇAGE AVEC BEC PIVOTANT

SP-8441 ROBINET POUR EAU DISTILLÉE

SP-8448 ENSEMBLE DE DÉBORDEMENT EN ACIER INOXYDABLE

KLEANIK INTEGRA^{MC} ET SYSTÈME DE DÉSINFECTION DES ÉVIERS KLEANIK^{MC}

Il est bien documenté que les éviers sont un terrain propice à la prolifération de micro-organismes dangereux. Ces micro-organismes se disséminent par le biais d'aérosols provenant des éclaboussures d'eau dans les éviers lorsqu'ils sont utilisés, provoquant la propagation d'infections nosocomiales.

KLEANIK INTEGRA^{MC} est une station d'évier autodésinfectante complète. Intégrant la désinfection automatisée du drain d'évier Kleanik^{MC} et un évier antimicrobien avancé, conforme à la norme CSA Z-8000, KLEANIK INTEGRA^{MC} offre une protection contre la contamination bactérienne provenant à la fois du drain et de la surface de l'évier.

KLEANIK^{MC} est un système entièrement automatique, qui nettoie et désinfecte en continu le p-trap sous l'évier pendant le fonctionnement normal. La technologie KLEANIK^{MC} élimine pratiquement le risque de contamination bactérienne des drains d'évier grâce aux aspects suivants :

- Prévention de la formation de biofilms par des vibrations électromécaniques
- Élimination continue des bactéries dans les éviers par application de chaleur
- Prévention de la propagation des infections transmises par aérosol



KLEANIK INTEGRA^{MC}



KLEANIK^{MC}

VOUS SOUHAITEZ DISCUTER DE NOS SOLUTIONS

KLEANIK INTEGRA^{MC} ET KLEANIK^{MC}?

DEMANDEZ PLUS D'INFORMATIONS À VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL

WWW.IMPERIALSURGICAL.COM

SURGMED

GROUP 

Fièrement canadien, le groupe de sociétés **Surgmed^{MC}** a commencé ses activités en 1992 en tant que société de distribution unique connue sous le nom de **Surgi-Pharm Avancée Inc.** L'entreprise s'est rapidement fait connaître comme un chef de file de l'industrie et un distributeur spécialisé de produits chirurgicaux à valeur ajoutée sur le marché hospitalier canadien. Cinq ans plus tard, **Surgmed a étendu son succès avec le lancement de Batrik Medical Manufacturing Inc.** en 1997 et l'acquisition subséquente d'**Imperial Surgical Ltd.** un an plus tard, en 1998.

Ensemble, nos trois entreprises uniques desservent les marchés canadiens et mondiaux des soins de santé avec des produits de haute qualité à des prix compétitifs, le tout soutenu par un service à la clientèle de classe mondiale.



Fondée en 1992, Surgi-Pharm Avancée Inc. est la branche de distribution de Surgmed^{MC} au Canada, représentant des fabricants américains, internationaux et nationaux de premier plan pour une vaste gamme de produits spécialisés offrant des avantages uniques pour des applications dans les domaines du bloc opératoire, de la santé des femmes, du travail et de l'accouchement, des soins intensifs et des traitements stériles. Dotée d'une équipe de vente directe, SPA assure une couverture nationale efficace en tant que distributeur canadien de Batrik, Vygon, Rocket Medical, Cooper Surgical, SunMed et d'autres produits chefs de file de l'industrie, y compris un large portefeuille de produits EPI de premier ordre.

Établie en 1997 et vendue dans 80 pays dans le monde, Batrik Medical Manufacturing Inc. se spécialise dans la fabrication d'accessoires d'endoscopie, de solutions enzymatiques, de contrôle des infections, de stérilisation centrale et de dispositifs chirurgicaux. L'installation de production à environnement contrôlé de Batrik adhère à des systèmes de contrôle de la qualité et de la réglementation strictement appliqués. Elle est enregistrée en tant qu'établissement de fabrication de dispositifs auprès de la FDA des États-Unis et est en pleine conformité avec les règlements de la CE et de Santé Canada. Tous les produits Batrik sont rigoureusement testés, assurés en responsabilité civile et répondent aux normes de qualité internationales élevées ou les dépassent.

Fondée en 1935, Imperial Surgical Ltd. est l'un des plus anciens fabricants de matériel hospitalier au Canada. Elle est bien connue pour ses équipements de soins de santé en acier inoxydable destinés au traitement stérile, aux blocs opératoires, à l'examen et au traitement, à la manipulation des patients et à la morgue et la pathologie. Leur portefeuille de produits en pleine expansion a également des applications dans le contrôle et la prévention des infections, un domaine important pour leur avenir.



SURGMED GROUP

2165 46th Ave., Lachine, Québec, Canada, H8T 2P1
Téléphone : +1.514.631.7988 | Sans frais : 800.661.5432 | Télécopieur : +1.514.631.9083
Courriel : info@surgmed.com | Site Web : www.imperialsurgical.com